

|    |                                                                    |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|---|
| 20 | Hamper inox com rodizio                                            | 1 |
| 21 | Carro para transporte em inox com rodizio e 2 divisórias           | 1 |
| 22 | Seladora                                                           | 1 |
| 23 | Filtro processador hidrocínético de carvão ativado e prolipopileno | 6 |
| 24 | Aparelho telefonico                                                | 1 |
| 25 | Maca                                                               | 1 |

### 1º Andar (Posto de Enfermagem)

| Nº | Especificação                            | QTD atual |
|----|------------------------------------------|-----------|
| 1  | Cadeira em couro sem braço, giratória    | 2         |
| 2  | Frigobar 80 l - Consul                   | 1         |
| 3  | Armário Bancada 5 gavetas e 3 portas     | 1         |
| 4  | Lixeira plástica c/tampa, pedal 25 l     | 1         |
| 5  | Relógio                                  | 1         |
| 6  | Monitor LG 14"                           | 1         |
| 7  | CPU - LG Titan                           | 1         |
| 8  | Teclado                                  | 1         |
| 9  | Mouse                                    | 1         |
| 10 | No-Break                                 | 1         |
| 12 | aparelho Telefônico Intelbrás            | 1         |
| 13 | aparelho de pressão                      | 2         |
| 14 | Fluxômetro para ar comprimido            | 3         |
| 15 | Laringoscópio com 7 lâminas              | 1         |
| 16 | Adaptadores de ar comprimido             | 3         |
| 17 | Adaptadores de O2                        | 3         |
| 18 | Armário em MDF 10 gavetas e 6 portas     | 1         |
| 19 | Armário suspenso 20 divisórias com porta | 1         |
| 20 | Prateleira em MDF com 5 prateleiras      | 1         |
| 21 | Quadro de aviso                          | 1         |
| 22 | Aparelhos de caffè                       | 2         |
| 23 | Macas                                    | 2         |
| 24 | Aspirador cirúrgico                      | 1         |
| 25 | Válvula                                  | 10        |

**1º Andar (Sala de Cirurgia) 1**

| Nº | Especificação                        | QTD atual |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1  | Mesa cirúrgica com colchonete        | 1         |
| 2  | Lixeira inox sem tampa, com rodízios | 1         |
| 3  | Suporte MDF para descartex           | 1         |
| 4  | Suporte Soro                         | 1         |
| 5  | Lixeira azuis 40l                    | 2         |
| 6  | Armário com rodízios                 | 1         |
| 7  | Mesa Mayo inox                       | 2         |
| 8  | Mesa semi-circular inox              | 1         |
| 9  | Bisturi elétrico                     | 1         |
| 10 | Estrado em MDF branco                | 1         |
| 11 | Mesa auxiliar em MDF                 | 1         |
| 12 | Foco Cirúrgico com 2 braços          | 1         |
| 13 | Banco inox                           | 1         |
| 14 | Aspirador cirúrgico                  | 1         |
| 15 | Hamper de inox com rodízios          | 1         |
| 16 | Escada com 2 degraus                 | 1         |
| 17 | Carro de anestesia                   | 1         |
| 18 | Monitor cardíaco                     | 1         |
| 19 | Baterias para o foco cirúrgico       | 3         |

1º Andar (Sala de Cirurgia) 2

| Nº | Especificação                                | QTD atual |
|----|----------------------------------------------|-----------|
| 1  | Mesa cirúrgica                               | 1         |
| 2  | Lixeira inox sem tampa, com rodízios         | 1         |
| 3  | Suporte MDF para descartex                   | 1         |
| 4  | Suporte Soro inox                            | 1         |
| 5  | Lixeira azuis 40l                            | 2         |
| 6  | Lixeira branca 40l                           | 1         |
| 7  | Mesa Mayo inox                               | 1         |
| 8  | Mesa semi-circular inox                      | 1         |
| 9  | Estrado em MDF branco                        | 2         |
| 10 | Mesa com rodízios ,em MDF, com 3 prateleiras | 1         |
| 11 | Foco Cirúrgico com 2 braços                  | 1         |
| 12 | Aspirador cirúrgico                          | 1         |
| 13 | Escada com 2 degraus                         | 1         |
| 14 | Bisturi elétrico                             | 1         |
| 15 | Bancos inox                                  | 2         |
| 16 | Monitor cardíaco                             | 1         |
| 17 | Fluxômetro de O2                             | 1         |

1º Andar (Sala de Cirurgia) 3

| Nº | Especificação                                  | QTD atual |
|----|------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Mesa cirúrgica                                 | 1         |
| 3  | Suporte MDF para descartex                     | 1         |
| 5  | Lixeira azuis 40l                              | 3         |
| 7  | Mesa Mayo inox                                 | 2         |
| 8  | Mesa semi-circular inox                        | 1         |
| 9  | Bisturi elétrico                               | 1         |
| 10 | Estrado em MDF branco                          | 1         |
| 12 | Foco Cirúrgico com 2 braços                    | 1         |
| 13 | Banco inox                                     | 1         |
| 14 | Aspirador cirúrgico                            | 1         |
| 15 | Carro de anestesia Takaoka modelo Fuji         | 1         |
| 16 | Escada com 2 degraus                           | 1         |
| 17 | Relógio                                        | 1         |
| 18 | Monitor multiparâmetro da DIXTAL               | 1         |
| 19 | Fluxômetro de O2                               | 1         |
| 20 | Mesa Auxiliar em MDF                           | 1         |
| 21 | Armário aberto com 3 prateleiras, com rodízios | 1         |

1º Andar (Sala 4 de cirurgia)

| Nº | Especificação              | QTD atual |
|----|----------------------------|-----------|
| 1  | Aspirador Cirúrgico        | 3         |
| 2  | Split carrier 24.000 BTU's | 1         |
| 3  | Mesa cirúrgica             | 1         |

|    |                                        |   |
|----|----------------------------------------|---|
| 4  | Foco cirúrgico com 2 braços            | 1 |
| 5  | Baterias para o foco cirúrgico         | 1 |
| 6  | Suporte de soro                        | 1 |
| 7  | Escada de 2 degraus                    | 1 |
| 8  | Mesa auxiliar em MDF                   | 1 |
| 9  | Mesa Mayo                              | 2 |
| 10 | Mesa giratória com 3 prateleiras       | 1 |
| 11 | Hamper                                 | 1 |
| 12 | Mesa semi circular                     | 1 |
| 13 | Banco em inox                          | 1 |
| 14 | Suporte para descartex                 | 1 |
| 15 | Monitor cardíaco multiparâmetro DIXTON | 1 |
| 16 | Fluxômetro de O2                       | 1 |
| 17 | Foco auxiliar                          | 1 |
| 18 | Lixeira com tampa e pedal, 25l         | 1 |
| 19 | Lixeira com tampa e pedal, 40 l        | 1 |
| 20 | Bisturi elétrico                       | 1 |
| 21 | Lixeira inox com rodízios              | 1 |

1º Andar (Sala 5 de cirurgia)

| Nº | Especificação                          | QTD atual |
|----|----------------------------------------|-----------|
| 1  | Foco cirúrgico com 2 braços            | 1         |
| 2  | Suporte de soro                        | 1         |
| 3  | Escada de 2 degraus                    | 1         |
| 4  | Mesa auxiliar em MDF                   | 1         |
| 5  | Mesa Mayo                              | 2         |
| 6  | Mesa com rodízios e 3 prateleiras      | 1         |
| 7  | Hamper inox com rodízios               | 1         |
| 8  | Mesa semi circular                     | 1         |
| 9  | Banco em inox                          | 2         |
| 10 | Suporte para descartex                 | 1         |
| 11 | Monitor cardiaco multiparâmetro DIXTON | 1         |
| 12 | Fluxômetro de O2                       | 1         |
| 13 | Carro de anestesia TAKAOKA FUGI        | 1         |
| 14 | Carro de bisturi elétrico              | 1         |
| 15 | Estrado em MDF                         | 1         |
| 16 | Lixeira inox com rodízios              | 1         |

1º Andar (Área de Lavagem Pré-cirurgia)

| Nº | Especificação                           | QTD atual |
|----|-----------------------------------------|-----------|
| 1  | Dispensadores de sabão com pedal        | 1         |
| 2  | Lixeira 50l, plástica com tampa e pedal | 1         |
| 3  | Correio pneumático                      | 1         |
| 4  | Lavatório em inox com 6 torneiras       | 1         |

1º Andar ( RPA)

| Nº | Especificação           | QTD atual |
|----|-------------------------|-----------|
| 1  | Armário MDF             | 1         |
| 2  | Cama adulto             | 2         |
| 3  | Foco auxiliares         | 2         |
| 4  | Suporte de soro de teto | 1         |
| 5  | Lixeira                 | 1         |

1<sup>o</sup> Andar (Arsenal)

| Nº | Especificação                            | QTD atual |
|----|------------------------------------------|-----------|
| 1  | Cadeira em tecido sem braço, fixa        | 2         |
| 2  | Frigobar 80 l - Consul                   | 1         |
| 3  | Gaveteiro de ferro com 5 gavetas         | 1         |
| 4  | Gaveteiro 3 gavetas plástico             | 1         |
| 5  | Lixeira plástica c/tampa, pedal 50 l     | 2         |
| 6  | Monitor LG 14"                           | 1         |
| 7  | CPU - LG                                 | 1         |
| 8  | Teclado                                  | 1         |
| 9  | Mouse                                    | 1         |
| 10 | Aparelho Telefônico Intelbrás            | 1         |
| 11 | Armário em MDF 8 portas e 11 prateleiras | 1         |
| 12 | Mesa de escritório com 2 gavetas         | 1         |
| 13 | Banco de Madeira                         | 1         |

1º Andar (Sala do Recém-Nascido)

| Nº | Especificação                                    | QTD atual |
|----|--------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Aparelho de PA com Estetoscópio ( recém nascido) | 1         |
| 2  | Aparelho de PA com Estetoscópio ( adulto)        | 1         |
| 3  | Berço Aquecido                                   | 3         |
| 4  | Relógio                                          | 1         |
| 5  | Lixeira plástica c/tampa, pedal 25 l             | 1         |
| 6  | Balde Plástico                                   | 1         |
| 7  | Balança elétrica, FILIZOLA                       | 1         |
| 8  | Câmera                                           | 2         |
| 9  | Mesa Auxiliar com 2 prateleiras MDF              | 1         |
| 10 | Cilindro O2                                      | 1         |
| 11 | Laringoscópio                                    | 1         |
| 12 | Adaptador de ar comprimido                       | 1         |
| 13 | Ducha elétrica                                   | 1         |
| 14 | Fluxômetro de O2                                 | 2         |
| 15 | Fluxômetro Ar Comprimido                         | 2         |
| 16 | Manômetro + 1 fluxômetro de O2                   | 1         |

1º Andar (Corredor - Área de Circulação entre as salas de cirurgia)

| Nº | Especificação                         | QTD atual |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1  | Extintor Pó químico                   | 1         |
| 2  | Carro de transporte inox com 2 portas | 1         |
| 3  | Carro de parada cardiorespiratória    | 1         |
| 4  | Eletrocardiógrafo                     | 1         |
| 5  | Desfibrilador                         | 1         |
| 6  | Aparelho de PA com estetoscópio       | 1         |
| 7  | Laringoscópio com 2 lâminas           | 1         |
| 8  | Splinter Carrier 60.000 BTUs          | 1         |

| Nº | Especificação                                         | QTD atual |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Cabideiro em MDF branco com 2 prateleiras             | 2         |
| 2  | Banco de inox                                         | 1         |
| 3  | Espelho                                               | 1         |
| 4  | Lixeira de 25 l                                       | 1         |
| 5  | Lixeira de 40l                                        | 1         |
| 6  | Lixeira de 50l                                        | 1         |
| 7  | Lixeira inox c/tampa, pedal 25 l                      | 1         |
| 8  | Armário em MDF 20 divisórias                          | 1         |
| 9  | Aparelho Telefônico Intelbrás                         | 1         |
| 11 | TV AOC 42"                                            | 1         |
| 12 | Sofá em couvrim 3 lugares                             | 1         |
| 13 | Sofá em couvrim 2 lugares                             | 1         |
| 14 | Mesa de centro em madeira                             | 2         |
| 15 | Poltrona em couvrin                                   | 1         |
| 16 | Armário em MDF para frigobar com rodizio              | 1         |
| 17 | Armário em MDF 5 portas                               | 1         |
| 18 | Bebedouro e suporte de copo descartável               | 1         |
| 19 | Frigobar 80l, consul                                  | 1         |
| 21 | Estufa curva c/2 portas de vidro e inox para alimento | 1         |
| 22 | Câmera                                                | 1         |
| 23 | Persiana                                              | 1         |
| 24 | Banco em MDF                                          | 1         |
| 25 | Armário Suspenso MDF 4 portas                         | 1         |

1º Andar (Expurgo - Centro Cirúrgico)

| Nº | Especificação                  | QTD atual |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1  | Lixeira com tampa e pedal 25 l | 1         |

1º Andar (DML - Centro Cirúrgico)

| Nº | Especificação        | QTD atual |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | Armário 3 portas MDF | 1         |

### 1º Andar (Estar dos Plantonistas)

| Nº | Especificação                 | QTD atual |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | Bicama Box                    | 1         |
| 2  | TV de 20 polegadas            | 1         |
| 3  | Aparelho de telefone          | 1         |
| 4  | Mesa em MDF com gavetas       | 1         |
| 5  | Lixeira 14l com tampa e pedal | 1         |

1º Andar (Estar das enfermeiras)

| Nº | Especificação                       | QTD atual |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1  | Cama de madeira com colchão         | 1         |
| 3  | Computador completo                 | 1         |
| 4  | Mesa em MDF                         | 1         |
| 5  | Suporte em MDF para CPU             | 1         |
| 6  | Cadeira com rodízios                | 1         |
| 7  | Gaveteiro de plástico com 4 gavetas | 1         |
| 8  | Lixeira 25 l com tampa e pedal      | 1         |

1º Andar (Corredor antes da UTI)

| Nº | Especificação          | QTD atual |
|----|------------------------|-----------|
| 1  | Longarina de 2 lugares | 1         |
| 2  | Câmera                 | 1         |
| 3  | Extintor               | 1         |

2º Andar (Corredor)

| Nº | Especificação            | QTD atual |
|----|--------------------------|-----------|
| 1  | Correio pneumático       | 1         |
| 2  | Câmera                   | 2         |
| 3  | Extintor                 | 1         |
| 4  | Purificador de água Soft | 1         |

2º Andar (Posto de Enfermagem)

| Nº | Especificação                                       | QTD atual |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Armário com 02 portas c/ 20 gavetas MDF             | 1         |
| 2  | Balcão com vidro                                    | 1         |
| 3  | Armário sem portas suspenso                         | 1         |
| 4  | Armário suspenso MDF, 12 divisorias , sem puxadores | 1         |
| 5  | Gaveteiro com 05 gavetas MDF, sem puxador           | 1         |

2º Andar (Quarto 201)

| Nº | Especificação                             | QTD atual |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 1  | Cama manual                               | 1         |
| 2  | Escada de 02 degraus em inox emborrachada | 1         |
| 3  | Frigobar Consul, 80 l                     | 1         |
| 4  | Regua gases                               | 1         |
| 5  | Persiana                                  | 1         |
| 6  | Guarda-Roupa MDF com 02 portas            | 1         |
| 7  | lixeira 25 L, plástica com tampa e pedal  | 1         |
| 8  | Espelho médio                             | 1         |
| 9  | Chuveiro elétrico                         | 1         |
| 10 | Sofá cama com 2 lugares                   | 1         |

2º Andar (Quarto 202)

| Nº | Especificação                             | QTD atual |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 1  | Cama manual                               | 1         |
| 2  | Escada de 02 degraus em inox emborrachada | 1         |
| 3  | Frigobar Consul, 80 l                     | 1         |
| 4  | Regua gases                               | 1         |
| 5  | Persiana                                  | 1         |
| 6  | Guarda-Roupa MDF 02 portas                | 1         |
| 7  | lixeira 25 L, plástica com tampa e pedal  | 1         |
| 8  | Espelho médio                             | 1         |
| 9  | Chuveiro elétrico                         | 1         |
| 12 | Painel TV                                 | 1         |
| 13 | Sofá cama com 2 lugares                   | 1         |