

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PARTE SUPERIOR DO FORMULÁRIO

C Termo Aditivo nº 01
Contrato: 002
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo da vigência do Contrato nº 002/2014 e Reajustar o valor do Contrato no percentual de 3,036%, conforme índice do IGPM, acumulado no período de janeiro a novembro de 2014.
Valor Total: 276.437,64
Data Assinatura: 08/01/2015
Vigência: 08/01/2015 a 08/01/2016
Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ/IOEPA
Endereço: Trav. do Chaco, nº 2271, Bairro: Marco, CEP: 66093-542, Belém/PA,Fone: 4009-7808
Ordenadora: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
Parte inferior do formulário

Protocolo 788241

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 209/SESPA/2014

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme abaixo:
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, por um período de 12 (doze) meses.
DATA DA ABERTURA: 30/01/2015.
HORÁRIO: 10:00 h. (Horário de Brasília).
LOCAL: www.comprasnet.gov.br.
UASG: 925856
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 902608
ELEMENTO DE DESPESA: 339030
FONTE: 0103
ENTREGAS DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital nos sítios: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br.
OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoeiro responsável, através do email cpl.sespa@gmail.com.
Belém (PA), 12 de Janeiro de 2015.
JULIANA SILVA PAIVA
PREGOEIRA/SESPA

Protocolo 787672

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano: 01/2015
Processo nº/Ano: 489569/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 480 REFEIÇÕES MENSAIS, SENDO 5.760 ANUAIS COM FIM DE ATENDER A UBS PEDREIRA (DE ABRANGÊNCIA DO 1º CRS/SESPA), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) meses.
Entrega do Edital: WWW.COMPRASNET.GOV.BR
Observação: Havendo divergência entre as especificações do edital e as contidas no comprasnet, o licitante deverá cotar as especificações do edital.
Responsável pelo Certame: DUCIVAL DA SILVA BRITO/ PREGOEIRO
Local de Abertura: WWW.COMPRASNET.GOV.BR
Data da Abertura: 27/01/2015
Hora da Abertura: 10:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASILIA)
Orçamento
Programa de Trabalho: 1030313912608
Natureza da Despesa: 3390-30
Fonte do Recurso: 0103
Origem do Recurso: 214472
Ordenador: ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
DIRETORA 1º CRS/SESPA

Protocolo 788175

OUTRAS MATÉRIAS

ERRATA DA ATA Nº 042/SESPA/2014 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/SESPA/2014

No D.O.E. nº 32.792 de 19/12/2014, que publicou o 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2014. Número da Publicação: 783338.
ONDE SE LÊ:
DO OBJETO:
O presente termo aditivo tem como objetivo a substituição da empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA pela

empresa ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA, devido à Cisão entre as mesmas. Com a Cisão a ABBVIE sucedeu a ABBOTT com relação aos direitos e obrigações relacionados à parcela do patrimônio vertida para a ABBVIE (Produtos da Divisão PPD), incluindo-se o medicamento (Calcijex 1mcg / Calcitriol 1mcg)

LEIA-SE:

DO OBJETO:

O presente termo aditivo tem como objetivo a adição do item nº 29 (MIDAZOLAN 1MG/ML, C/ 5ML, INJETAVEL) a Ata de Registro de Preços 42/SESPA/2014, anteriormente homologado a empresa DROGAFONTE LTDA, visto que a mesma solicitou o cancelamento de sua proposta vencedora para os itens nº 25 e 29, no certame licitatório PE SRP 027/SESPA/2014, justificando que a proposta de preços ofertada expirou em 13/07/2014, sem que fossem convocados a assinar a Ata de Registro de Preços.
2 - Fora aberta a Ata Complementar nº 1, para os itens nº 04, 25 e 29, com a convocação dos licitantes remanescentes, no que restou homologado o item nº 29 (MIDAZOLAN 1MG/ML, C/ 5ML, INJETAVEL) para a empresa M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo 788026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08 / SESP/2015

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 041/SESPA/2014, Processo nº 542929/2013 (anexo: 563363/2014), homologado pelo Secretário de Estado de Saúde Pública, em 29/12/2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.796 de 30/01/2015.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos da Atenção Básica para atender às necessidades da SESP/ e áreas afins, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 14/01/2015 a 14/01/2016.
Empresa: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/SESPA/2014

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 085/SESPA/2014, Processo nº 367925/2013, homologado pelo Secretário de Estado de Saúde Pública, em 18/12/2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.793 de 22/12/2014.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de itens fracassados no P.E nº 41/2013 para as SALAS DE ESTABILIZAÇÃO DA REGIÃO DO MARAJÓ.
VIGÊNCIA: 14/01/2015 a 14/01/2016.
Empresa: VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 74.160.490/0001-20, com sede na RUA 19 DE DEZEMBRO Nº 1157 - BAIRRO: CENTRO - IBIPORÁ - CEP: 86.200-000 - PARANÁ - FONE: (43) 3158-0070 - E-MAIL: valmil@sercomtel.com.br, neste ato representada pelo Sr. LUIS FELICIANO NOGARI, portador do RG nº 18.665.964 e do CPF/MF nº 360.541.869-49.

CEARENSE LTDA, CNPJ nº 06.628.333/0001-46, com sede na Rod Dr. Antônio Lírio Cllou, Km02 -.CEP: 63.180-000 - Fone: (91) 3231-7559 - E-MAIL: copregel2013@yahoo.com.br, neste ato representado pelo Sr. ROBERTO PEREIRA, portador do RG nº 871482 - SEGUP/PA e do CPF/MF nº 088.089.202/78.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO R\$
32	CLORETO DE POTASSIO A 10%, 10ML, INJETAVEL	AMPOLA	340.000	0,15
33	CLORETO DE SODIO 0,9%, C/ 250ML, SORO FISIOLÓGICO	FRASCO	410.500	1,50
34	CLORETO DE SODIO 0,9%, C/ 500ML, SOLUCAO FISIOLÓGICA	FRASCO	2,052,000	1,80
35	CLORETO DE SODIO A 0,9%, C/ 10ML, INJETAVEL	AMPOLA	57.750	0,15
36	CLORETO DE SODIO A 10%, C/ 10ML, INJETAVEL	AMPOLA	60.000	0,15
41	DEXAMETASONA 0,1MG/ML, C/ 120ML, SOLUCAO ORAL	FRASCO	7.250	1,05
49	DIPIRONA SODICA 50MG/ML, C/10ML, GOTAS	FRASCO	1,500,000	0,40
65	GLICOSE A 5%, C/ 500ML, INJETAVEL	FRASCO	407.000	1,95
66	GLICOSE A 50%, C/ 10ML, INJETAVEL	AMPOLA	461.000	0,17
125	RANITIDINA 25MG/ML, 2ML, INJETAVEL	AMPOLA	170.000	0,57

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo 788060

Item	Especificação	Quant.	Valor Unitário R\$
07	CARRO DE EMERGENCIA COMPLETO COMPOSTO DE CARRO DE URGÊNCIA COM CARDIOVERSOR ADULTO E INFANTIL - Cardioversor, monitor, registrador e desfibrilador com as seguintes características: possuir capacidade de operação com modo manual e modo de desfibrilação externa semi-automática (DEA), acionados por um único botão seletor giratório, através de comando de voz em português e mensagens de texto exibidas na tela; deverá apresentar tecnologia de forma de onda bifásica de baixa energia, no máximo 200 joules, com permissão para análise automática da impedância do paciente; o formato de onda aplicada deve produzir no momento do primeiro choque, uma corrente de pico acima dos 30 amperes, quando trabalhando em baixas doses de energia (150 joules); deverá possibilitar a realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo delicado; tempo total de carga para a carga máxima do aparelho, deverá ser obrigatoriamente inferior a 4 segundos; possuir no mínimo 12 possibilidades de ajuste de carga (2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 Joules); O ajuste de carga através de um seletor giratório de carga de rápido acesso e manuseio. Quando carregado, o aparelho deverá permitir que as alterações no nível de carga possam ser realizados sem necessidade de nova recarga; a descarga deverá ocorrer de forma automática quando o choque não é aplicado em até 30 segundos após o choque ter sido recomendado ou carregado; deverá gravar um sumário de pacientes em cada modo de operação; armazenamento de informações dos pacientes tais como: ECG contínuo, choques e violações de alarme, sendo armazenadas na memória interna da unidade sendo possível também baixar informações e gerar relatórios através de um cartão de dados externo, possibilitando também armazenar eventos , tanto na memória interna (último evento) como no cartão de dados externo; possibilitar transmissão de dados devendo ser feita somente via cartão de dados externo, para que o equipamento fique sempre pronto para sua utilização principal; permitir a utilização de pás adesivas adultas e pediátricas; possuir monitor com visor de cristal líquido eletroluminescente para visualizar curvas e mensagens com ajuste de contraste de 01 canal; realizar a monitoração de ECG tanto pelas pás externas, como pelas pás adesivas ou cabo de paciente; ajuste de ganho do traçado do ECG em um único botão para facilitar a visualização; permitir a análise de 3 derivações através de um cabo de 3 vias; possuir indicação digital da frequência cardíaca, mensagem de eletrodo solto ou pás desconectadas e alarmes audiovisuais de frequência cardíaca máxima e mínima; realizar autos testes de calibração; possuir menu interno para configuração do aparelho; bateria recarregável externa removível com capacidade mínima de 100 minutos de monitorização do ECG ou 75 minutos de monitorização de marca- passo ou no mínimo de 40 aplicações de choque sem que haja necessidade de recarga; alarme audiovisual para bateria fraca; deverá ter funcionamento direto ligado na rede de energia, sem a necessidade de bateria instalada; peso máximo de 7 kgs com bateria, papel para impressão e pás externas inclusas; fonte de alimentação integrada. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: bateria recarregável com autonomia mínima de 2 horas, pás externas adulto/pediátrico, cabo para paciente de ECG de 3 vias, 5 eletrodos descartáveis, 2 rolos de papel para impressão, manual em português, cartão de referência rápida em português, cabo de força AC 90/240 v. Apresentar Registro no MS, manual e catálogo em português, assistência técnica local comprovada. Carro de emergência: Fabricado em poliuretano, montado em estrutura reforçada sobre rodízios giratórios, sendo 2 deles com trava; 3 gavetas: uma com mínimo de 21 divisões para medicamentos, duas para uso geral e um compartimento fechado com porta basculante; Suporte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor; Mesa superior com 2 divisões, uma para preparação de medicamentos e outra para acomodação de eletrocardiografo ou monitor; Tábua acrílica para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio e coluna de soró; Fecho para gavetas. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido pela ANVISA. O Catálogo e manual do equipamento deverão ser apresentados em língua portuguesa. Apresentar assistência técnica local comprovada	15	22.290,00

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo 788071