

**Portaria nº 100/2018- DGPC/OD/DRF DE 25 de janeiro de 2018.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 201832722, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de XINGUARA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018;

1 . IPC - LUIZ CARLOS LOPES NASCIMENTO - MAT: 5206340 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 (três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 274197**

**Portaria nº 104/2018- DGPC/OD/DRF DE 25 de janeiro de 2018.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 201835373, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar DILIGÊNCIA POLICIAL, no período de 26 a 29 de janeiro de 2018;

1 . DPC - JOSE ALEXANDRE DE LIMA - MAT: 5913773

2 . IPC - REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA - MAT: 5865727

3 . IPC - LEONARDO HENRIQUE MAIA COSTA - MAT: 5914134

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 (três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 1.215,00 (um mil, duzentos e quinze reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 274201**

**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 03.681.105/0001-06 e a Centrais Elétricas do Pará - CELPA CNPJ nº 04.895.728/0001-80. Data de Assinatura: 30/01/2018. Valor: R\$=66.066,25. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida é referente a dívida vencida da fatura do mês de Novembro/2017. Exercício 2017. Proc. nº 2017/529559. Orçamento: Programa: 1425 Segurança Pública. Atividade: 8266 - Realização das Ações de Polícia Judiciária. Natureza da Despesa: 339092. Despesa de Exercícios Anteriores. Programa de Trabalho: 06.181.1425.8266- Realizações das Ações de Polícia Judiciária. Contratada: Centrais Elétricas do Pará - CELPA. Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 Belém - PA CEP:66.823-010 .Ordenador: RILMAR FIRMINO DE SOUSA. Delegado Geral da Polícia Civil

**Protocolo: 274401**

**EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 03.681.105/0001-06 e a Centrais Elétricas do Pará - CELPA CNPJ nº 04.895.728/0001-80. Data de Assinatura: 30/01/2018. Valor: R\$=5,645,97. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida é referente a dívida vencida da fatura do mês de Junho/2017. Exercício 2017. Proc. nº 2017/518245. Orçamento: Programa: 1425 Segurança Pública. Atividade: 8266 - Realização das Ações de Polícia Judiciária. Natureza da Despesa: 339092. Despesa de Exercícios Anteriores. Programa de Trabalho: 06.181.1425.8266- Realizações das Ações de Polícia Judiciária. Contratada: Centrais Elétricas do Pará - CELPA. Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 Belém - PA CEP:66.823-010 .Ordenador: RILMAR FIRMINO DE SOUSA. Delegado Geral da Polícia Civil

**Protocolo: 274392**

**EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 03.681.105/0001-06 e a Centrais Elétricas do Pará - CELPA CNPJ nº 04.895.728/0001-80. Data de Assinatura: 30/01/2018. Valor: R\$=4.017,56. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida é referente a dívida vencida da fatura do mês de Maio/2017. Exercício 2017. Proc. nº 2018/4403. Orçamento: Programa: 1425 Segurança Pública. Atividade: 8266 - Realização das Ações de Polícia Judiciária. Natureza da Despesa: 339092. Despesa de Exercícios Anteriores. Programa de Trabalho: 06.181.1425.8266- Realizações das Ações de Polícia Judiciária. Contratada: Centrais Elétricas do Pará - CELPA. Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 Belém - PA CEP: 66.823-010 .Ordenador: RILMAR FIRMINO DE SOUSA. Delegado Geral da Polícia Civil

**Protocolo: 274394**

**EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 03.681.105/0001-06 e a Centrais Elétricas do Pará - CELPA CNPJ nº 04.895.728/0001-80. Data de Assinatura: 30/01/2018. Valor: R\$=121.452,73. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida é referente a dívida vencida da fatura do mês de Novembro/2017. Exercício 2017. Proc. nº 2017/527855. Orçamento: Programa: 1425 Segurança Pública. Atividade: 8266 - Realização das Ações de Polícia Judiciária. Natureza da Despesa: 339092. Despesa de Exercícios Anteriores. Programa de Trabalho: 06.181.1425.8266- Realizações das Ações de Polícia Judiciária. Contratada: Centrais Elétricas do Pará - CELPA. Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 Belém - PA CEP:66.823-010 .Ordenador: RILMAR FIRMINO DE SOUSA. Delegado Geral da Polícia Civil

**Protocolo: 274390**

**EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**  
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 03.681.105/0001-06 e a Empresa Brasileira de Infraestrutura - INFRAERO. CNPJ nº 000.352.294/0001-10. Data de Assinatura: 30/01/2018. Valor: R\$=536,56. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida é referente a dívida vencida da fatura do mês de Novembro/2017. Exercício 2017. Proc. nº 2017/537191. Orçamento: Programa: 1425 Segurança Pública. Atividade: 8266 - Realização das Ações de Polícia Judiciária. Natureza da Despesa: 339092 - Despesa de Exercícios Anteriores. Programa de Trabalho: 06.181.1425.8266 - Realizações das Ações de Polícia Judiciária. Fontes de Recursos: 0101. Contratada: Empresa Brasileira de Infraestrutura - INFRAERO. Endereço: INFRAERO SCS Q. 04 - Bloco A - Nº 58 -Ed. INFRAERO. CEP: 70.304-902-Brasília - DF .Ordenador: RILMAR FIRMINO DE SOUSA. Delegado Geral da Polícia Civil

**Protocolo: 274395**

**TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

ÓRGÃO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ  
Destino: ARCA DE NOÉ  
PROCESSO: 2017/34337

Nº DE ORDEM	Nº DO RP	DESCRIÇÃO DO BEM	MOTIVO DA BAIXA
1	8220	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, 1KVA	Inservibilidade
2	8264	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, 1KVA	Inservibilidade
3	8267	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, 1KVA	Inservibilidade
4	15825	CONDICIONADO DE AR 10.000BTU	Inservibilidade
5	15876	CONDICIONADO DE AR 10.000BTU	Inservibilidade
6	17018	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
7	17079	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
8	17411	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
9	17421	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
10	17435	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
11	29810	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
12	29813	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
13	29819	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
14	29826	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
15	29832	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
16	29837	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
17	29839	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
18	29854	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
19	29886	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
20	29894	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
21	29921	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
22	29922	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
23	29938	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
24	29941	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
25	29987	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
26	29991	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
27	30027	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
28	30045	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
29	30099	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
30	30105	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
31	30108	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
32	30122	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
33	30170	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
34	30180	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
35	30198	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
36	30200	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
37	32771	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
38	32786	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
39	32815	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
40	32842	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
41	32844	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
42	32852	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
43	32876	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
44	32913	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
45	32928	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
46	32933	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
47	32962	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
48	32975	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
49	32987	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
50	33004	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
51	33029	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
52	33105	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
53	33115	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade

Nº DE ORDEM	Nº DO RP	DESCRIÇÃO DO BEM	MOTIVO DA BAIXA
54	33117	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
55	33128	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
56	33133	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
57	33141	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
58	33168	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
59	33195	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
60	33198	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
61	33209	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
62	33210	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
63	33213	TECLADO PADRAO P COMPUTADOR	Inservibilidade
64	33228	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
65	33254	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
66	33274	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
67	33295	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
68	33305	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
69	33306	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
70	34336	CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
71	37109	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
72	37117	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	Inservibilidade
73	37138	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
74	37168	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
75	37252	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
76	37274	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
77	37289	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
78	37303	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
79	37318	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
80	37348	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
81	38169	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
82	38193	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
83	43799	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
84	44734	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
85	44735	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
86	45042	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
87	45056	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
88	45057	NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
89		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
90		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
91		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
92		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
93		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
94		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
95		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
96		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
97		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
98		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
99		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
100		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
101		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
102		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
103		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
104		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
105		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
106		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
107		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
108		CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU	Inservibilidade
109		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
110		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
111		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
112		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
113		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
114		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
115		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
116		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
117		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
118		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
119		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
120		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
121		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
122		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
123		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
124		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
125		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
126		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
127		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
128		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
129		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
130		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
131		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
132		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
133		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
134		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
135		NO BREAK 0,6KVA	Inservibilidade
136		CADEIRA SECRETÁRIO COM BRAÇO	Inservibilidade
137		CADEIRA SECRETÁRIO COM BRAÇO	Inservibilidade
138		CADEIRA SECRETÁRIO COM BRAÇO	Inservibilidade
139		CADEIRA SECRETÁRIO COM BRAÇO	Inservibilidade
140		CADEIRA SECRETÁRIO COM BRAÇO	Inservibilidade
141		CADEIRA SECRETÁRIO COM BRAÇO	Inservibilidade
142		CADEIRA SECRETÁRIO COM BRAÇO	Inservibilidade
143		CADEIRA SECRETÁRIO COM BRAÇO	Inservibilidade