2. Da amostragem oficial

## ANEXO I

Amostragem para coleta de amostras nos estabelecimentos avícolas

	Número de galpões no núcleo	Número de galpões a serem monitorados		
1	a 3	todos		
4		3		
5	a 10	4		
11 em diante		5		

				ANEXO II				_	
	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/ADEPARA GERÊNCIA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL GERÊNCIA DE CARNE, OVOS E DERIVADOS SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE  Ciclo de Amostragem de Autocontrole para abate de Frangos e Perus								
Ciclo de Amostragem de Autocontrole para abate de Frangos e Perus									
1.Da amostragem de autocontrole para o abate de frangos									
Prevalência esperada de 20%, Probabilidade de 80% n = número de amostras coletadas c = número de amostras positivas							nostras positivas		
Classificação dos estabelecimentos		n	С	Número	de ciclos/ano	F	requência de coleta		
P		8	2		6		1 amostra/semana		
М		26	6		4		2 amostras/semana		
G		51	12		5		5 amostras/semana	Ī	
GG		51	12		10		10 amostras/semana	Ī	
2.Da amostragem de autocontrole para o abate de perus									
Prevalência esperada de 20%, Probabilidad número de amostra	n = número de amostras coletadas c = número de amostras positivas								
								Ī	
Classificação dos estabelecimentos		n	С	Numero de ciclos/ano		F	requencia de coleta	Ī	
Р		8	2	6		1 amostra/semana		T	
М		51	12		5	5 amostras/semana		Ι	
				ANEXO III				_	

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ** SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/ADEPARA GERÊNCIA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL GERÊNCIA DE CARNE, OVOS E DERIVADOS SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE

Ciclo de Amostragens Oficiais para abate de Frangos e Perus

1.Da Amostragem oficial para o abate de frangos Prevalência esperada 20%, Probabilidade de 80% Classificação dos estabelecimentos Número de ciclos/ano Frequência de coleta 8 1 amostra/3 semanas М 8 2 2 1 amostra/3 semanas G 8 2 3 1 amostra/2 semanas GG 2 3 8 1 amostra/2 semanas n= número de amostras a serem coletadas c= número máximo de amostras positivas aceitáveis

para o abate de perus.								
Prevalência esperada 20%, Probabilidade 80%								
Classificação dos estabelecimentos		n	С	Numero de ciclos/ano		Frequencia de coleta		
P			8	2	2		1 amostra/3 semanas	
M			8	2	3		1 amostra/2 semanas	
n= número de amostras a serem coletadas c= número máximo de amostras positivas aceitáveis								