LOTE II - ESTOFADOS: POLTRONAS E CADEIRAS  Tauri Preço Uni- Valor gl							
Item	Especificação	Qtd	tário	ximo do Item			
53	Poltrona Tipo Diretor, giratória, com braços reguláveis, espaldar alto Dimensões: Largura total – 620 mm, Altura total - de 970 mm a 1170 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) – 685 mm.  Braços: apoia-braço injetado em poliuretano integral SKIN e alma de aço, com regulagem de altura. Cor preta. Encosto: dimensões – 615 mm x 460 mm (extensão vertical x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x profundida- de). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densi- dade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: Mola - suporte em aço com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura; Coluna cen- tral desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência. Mecanismo: Sistema de regulagem de profundidade e altura do encosto através de catraca. Regulagem de altura da cadeira com mola a gás. Mecanismo tipo relax e sincronizado (inclinação simultânea de assento e encosto), com trava e ajuste de tensão da mola.  Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em polipropileno. Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 VERSÃO CORRIGIDA:2018 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - CADEIRAS. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/VERNIER	265	R\$950,00	R\$251.750,00			
54	Poltrona Tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, sem braços Dimensões: Largura total – 480 mm, Altura total – 900 mm e Profundidade total 600 mm. Encosto: dimensões – 450 mm x 450 mm (extensão vertical x largura). Fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 480 mm x 460 mm (largura x profundidade). Fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Base: fixa, contínua, estrutura em tubo de aço industrial com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 VERSÃO CORRIGIDA:2018 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - CADEIRAS. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/VERNIER	300	R\$420,00	R\$126.000,00			

55	Poltrona Tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, com braços Dimensões: Largura total – 570 mm, Altura total – 900 mm e Profundidade total – 600 mm.  Braços: apoia-braço fixo, injetado em poliuretano integral SKIN e alma de aço. Cor preta.  Encosto: dimensões – 450 mm x 450 mm (extensão vertical x largura). Fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 480 mm x 460 mm (largura x profundidade). Fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.  Base: fixa, contínua, estrutura em tubo de aço industrial com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 VERSÃO CORRIGIDA:2018 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - CADEIRAS. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/VERNIER	40	R\$580,00	R\$23.200,00
56	Cadeira para digitador, giratória, com braços reguláveis, espaldar médio  Dimensões: Largura total – 620 mm, Altura total - de 900 a 1020 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) – 685 mm.  Braços: com gatilho para regulagem de altura e estrutura em polipropileno. Apoia-braço injetado em poliuretano integral SKIN e com alma de aço pintado. Cor preta.  Encosto: dimensões – 460 mm x 460 mm (extensão vertical x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta.  Estrutura: coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e aruelas de aço temperado de alta resistência. Cor preta.  Mecanismo: sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Regulagem para profundidade e altura do encosto através de catraca. Mecanismo back system, com inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca, para várias posições, com molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador.  Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em polipropileno. Certificado de conformidade com a NBR 13962: 2018 VERSÃO CORRIGIDA: 2018 - MÔVEIS PARA ESCR	600	R\$800,00	R\$480.000,00