

LOTE III - POLTRONA DE AUDITÓRIO				
Item	Especificação	Qtd	Preço Unitário	Valor global máximo do Item
61	Poltrona para auditório, com espaldar alto, apoia-braço, prancheta retrátil e escamoteável anti-pânico e sistema de fechamento do assento e encosto sincronizado, fixa no piso. Encosto: estrutura interna em compensado com aproximadamente 15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, densidade entre 45 e 55kg/m³ e espessura média de 60 mm, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. O encosto deve possuir saliência para apoio lombar. Dimensões aproximadas: 570 mm x 490 mm (extensão vertical x largura). Altura do encosto em relação ao piso: 940 mm. Assento: estrutura interna em compensado com aproximadamente 15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, densidade entre 50 e 55kg/m³ e espessura média de 65 mm, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. Possui sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto, através de 02 contrapesos em aço de 1" de diâmetro, localizado sob a espuma do assento. Dimensões aproximadas: 490 mm x 460 mm x 450 mm (largura x profundidade x altura do piso). Laterais: em estrutura de chapa de aço estampada com espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Estrutura em forma de "U", também em chapa de aço estampada, nas partes superior e inferior com 3,35 mm de espessura. Na parte central, onde é fixada a guia de assento e encosto, chapa de aço de 4,5 mm de espessura. A estrutura das laterais é fechada com tampo em compensado, fixado através de pinos plásticos de encaixe rápido. Braços: na parte superior das laterais, com alma de aço estrutural e revestido em poliuretano integral Skin texturizado. Dimensões: 338 mm x 67 mm (comprimento x largura). Prancheta: embutida na lateral da poltrona. Escamoteável com sistema anti-pânico e injetada em ABS texturizado estrutural. Suporte de giro injetado em liga de alumínio, fixado com buchas metálicas auto-expansíveis. O fechamento da prancheta é auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Dimensões: 344 mm x 298 mm (largura x profundidade). A prancheta poderá tanto ser do lado direito, quanto do lado esquerdo da poltrona (definição quando do pedido de aquisição). Pés: constituídos por tubo de aço oblongo de 30 mm x 90 mm, com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampado de 2 mm de espessura, com largura total de 84 mm e comprimento de 282 mm, furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si de 245 mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso. Revestimento: laterais, assento e encosto tapeçadas em tecido crepe 100% poliéster, cor a definir. Certificação: deverá ser apresentada, pelas empresas licitantes, comprovação de conformidade com a NBR 15878:2011 – MÓVEIS - ASSENTOS PARA ESPECTADORES - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS PARA A RESISTÊNCIA E A DURABILIDADE, mediante certificado emitido por Organismo de Certificação de Produto - OCP acreditado pelo INMETRO ou por Laudo de ensaios emitido por laboratórios acreditados pelo INMETRO. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/COLOGNE	500	R\$ 1.130,00	R\$ 565.000,00
62	Poltrona para auditório, com espaldar alto, apoia-braço, prancheta escamoteável anti-pânico e assento e encosto sincronizado, fixa no piso (para P.O. - pessoa obesa). Encosto: estrutura interna em compensado com aproximadamente 15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, densidade entre 45 e 55kg/m³ e espessura média de 60 mm, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. O encosto deve possuir saliência para apoio lombar. Dimensões aproximadas: 570 mm x 900 mm (extensão vertical x largura). Altura do encosto em relação ao piso: 940 mm. Assento: estrutura interna em compensado com aproximadamente 15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, densidade entre 50 e 55kg/m³ e espessura média de 65 mm, com capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. Possui sistema relativo sincronizado automático do assento e encosto, através de 02 contrapesos em aço de 1" de diâmetro, localizado sob a espuma do assento. Dimensões aproximadas: 490 mm x 460 mm x 450 mm (largura x profundidade x altura do piso). Laterais: em estrutura de chapa de aço estampada com espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Estrutura em forma de "U", também em chapa de aço estampada, nas partes superior e inferior com 3,35 mm de espessura. Na parte central, onde é fixada a guia de assento e encosto, chapa de aço de 4,5 mm de espessura. A estrutura das laterais é fechada com tampo em compensado, fixado através de pinos plásticos de encaixe rápido. Braços: na parte superior das laterais, com alma de aço estrutural e revestido em poliuretano integral Skin texturizado. Dimensões: 338 mm x 67 mm (comprimento x largura). Prancheta: embutida na lateral da poltrona. Escamoteável com sistema anti-pânico e injetada em ABS texturizado estrutural. Suporte de giro injetado em liga de alumínio, fixado com buchas metálicas auto-expansíveis. O fechamento da prancheta é auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Dimensões: 344 mm x 298 mm (largura x profundidade). A prancheta poderá tanto ser do lado direito, quanto do lado esquerdo da poltrona (definição quando do pedido de aquisição). Pés: constituídos por tubo de aço oblongo de 30 mm x 90 mm, com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampado de 2 mm de espessura, com largura total de 84 mm e comprimento de 282 mm, furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si de 245 mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso. Revestimento: laterais, assento e encosto tapeçadas em tecido crepe 100% poliéster, cor a definir. Certificação: deverá ser apresentado, pelas empresas licitantes, laudo dimensional referente à NBR 9050:2015 – ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. Imagem ilustrativa. MARCA/MODELO: TECNO2000/COLOGNE	8	R\$ 1.200,00	R\$ 9.600,00
Valor global máximo do Grupo				R\$ 574.600,00

Endereço da Contratada: rua Vereador Décio de Paula, 101, no Município de Formiga - MG, CEP 35574-825, Telefone/fax (61) 3248-3956 / (37) 3329-1000, e-mail tecn2000@tecn2000.com.br/ brasilia@tecn2000.com.br.
Ordenador Responsável: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR.
Foro: Belém.

Protocolo: 731224

PORTARIA Nº 2459/2022-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 605/2022-CGMP/PA, de 4/5/2022, protocolizado no "SIP" sob o nº 6741/2022, em 4/5/2022;
CONSIDERANDO os termos da PORTARIA nº 2388/2022-MP/PGJ, de 12/5/2022, publicada no D.O.E. de 13/5/2022,
R E S O L V E:
AUTORIZAR a Promotora de Justiça HELENA MARIA OLIVEIRA MUNIZ GOMES, 2ª Promotora de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações de Interesse Social, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Belém, com ônus para Ministério Público do Estado do Pará, a se deslocar desta Capital ao Município de Marabá, no dia 17/5/2022, a fim de participar, como expositora, das atividades do Projeto "Dinamizando a Orientação Funcional", promovido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Belém, 16 de maio de 2022.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Protocolo: 800889

Extrato da PORTARIA nº 026/2022-MP/PJJ
O Promotor de Justiça de Juruti, com fundamento no Art. 54, VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento Administrativo nº 000509-092/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, Fórum da Comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, CEP 68170-000, Juruti/PA, Fone: (93) 3536 1797.
PORTARIA: 026/2022-MP/PJJ
Reclamado: JOCELIO DA SILVA RODRIGUES
Assunto: APURAR SE HOUVE RESPONSABILIDADE (CIVIL/CRIMINAL) POR PARTE DA EQUIPE MÉDICA QUE CULMINOU NO ABORTO RELATADO PELA NOTICIANTE Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 800954

RESUMO DA PORTARIA N.º 26/2022/13ª PJ Cível de Marabá
A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARABÁ torna pública a instauração do presente Procedimento Administrativo, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na Rua das Flores, s/ nº, Bairro Agrópole do Incra, Marabá-PA.
PORTARIA N.º 026/2022/13ª PJ Cível de Marabá
ORIGEM: NOTÍCIA DE FATO nº. 000016-940/2022
Instauração de Procedimento Administrativo para garantia dos direitos das pessoas que se encontram desabrigadas em razão das enchentes dos Rios Itacaiúnas e Tocantins
Marabá/PA, 19 de maio de 2022
LÍLIAN VIANA FREIRE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 801006

PORTARIA Nº 06/2022-MP/3ªPJSIP
Extrato da PORTARIA de Instauração do Procedimento Administrativo Nº 05/2022-MP/3ªPJSIP
A 3ª Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará torna público a instauração do Procedimento Administrativo nº 05/2022-MP/3ªPJSIP, que se encontra à disposição na Rua Valentim José Ferreira,1325, bairro Nova Brasília, Santa Isabel do Pará.
Procedimento Administrativo: Nº 05/2022-MP/3ªPJSIP
Data da Instauração: 09 de maio de 2022.
Instaurante: 3º Cargo da Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará Membro do MPPA: Lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
Objeto: visa a fiscalização das Unidades Básicas de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e Hospitais da rede municipal e estadual, localizados no Município de Sta. Izabel do Pará.
Referência: SIMP 000694-094/2022
Santa Izabel do Pará(PA), 17 de maio de 2022.

Protocolo: 801023

Extrato da PORTARIA nº 028/2022-MP/PJJ
O Promotor de Justiça de Juruti, com fundamento no Art. 54, VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento Administrativo nº 000494-092/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, Fórum da Comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, CEP 68170-000, Juruti/PA, Fone: (93) 3536 1797.
PORTARIA: 028/2022-MP/PJJ
Reclamado: ROZENILDO DA SILVA CONCEIÇÃO
Assunto: APURAR EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA NO PEAX CURUMUCURI, JURUTI/PA
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 800985

EXTRATO DE PORTARIA Nº 012/2022-MP/3ªPJI
A 3ª Promotoria de Justiça de Itaituba, com fundamento no art. 129, VI da CF/20081, art. 26, I da lei 8.625/932, art. 54, I3 da Lei Complementar Estadual nº 57/2006, artigo 8º, I, II, III e IV da Resolução nº 174/20174, artigo 31 da Resolução n.º 007/2019 – CPJ/MPPA, torna pública a instauração do Procedimento Administrativo nº 012/2022-MP/3ªPJI, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Itaituba, situada na Av. Nova de Santana, nº 384, Centro, Itaituba/PA, CEP: 68.180-030- Itaituba – Pará - Fone: (93) 3518-2123/3518-3099.